

Genium X3 – Beinprothese. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Techniker _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Gewünschtes Versanddatum _____

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

Prothesenträger

Name _____

Geschlecht Männlich Weiblich Divers

Gewicht _____ kg

Größe _____ cm

Fußgröße _____ cm

Amputationsseite Links Rechts Bilateral

Osseointegration Ja Nein

Mobilitätsgrad

3  4 

Amputationsniveau

- Knieexartikulation
- Transfemoral-Oberschenkel
- Hüftexartikulation / Hemipelvektomie

Prothetische Erstversorgung
Anwender wurde zuvor noch nie mit einer
Ottobock-Prothese versorgt

Vorversorgung mit Kenevo Interimgelenk

Folgeversorgung

Vorversorgung mit

3C60* Kenevo

Serial-Nr. _____

3C98* / 3C88* C-Leg

Serial-Nr. _____

3B1* Genium

Serial-Nr. _____

3B5-3* Genium X3

Serial-Nr. _____

Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name _____

Zusatzkomponente¹

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk _____

Zweitversorgung²

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk _____

¹ Ausschließliche Bestellung von Zubehörteilen

² Bestellung einer zusätzlichen Prothese

Genium X3 – Beinprothese. Bestellblatt.

Kniegelenk (mindestens 1 Stück)

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	3B5-3	Genium X3
	3B5-3=ST	Genium X3 für Langstumpfversorgung

Im Lieferumfang enthalten: 757L16-4 Netzteil, 4E60 Induktives Ladegerät, 4H104 Beugeanschlag (22,5 °, montiert), 4H102 Beugeanschlag (15 °, beiliegend)

Protektor (mindestens 1 Stück)

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	4X193-1	Protektor (Graphitschwarz)
	4X900	Protektor (Umbragrau)

Fußpassteil

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	1A1-2	Empower
	1B1-2	Meridium
	1C30-1	Trias 
	1C40	C-Walk
	1C50	Taleo 
	1C51	Taleo Vertical Shock
	1C52	Taleo Harmony
	1C53	Taleo Low Profile 
	1C58	Taleo Side Flex 
	1C60	Triton
	1C61	Triton Vertical Shock
	1C62	Triton Harmony
	1C63	Triton Low Profile 
	1C64	Triton Heavy Duty 
	1C68	Triton side flex 
	1D35	Dynamic Motion
	1E56	Axtion
	1E57	Lo Rider
	1E95	Challenger 

Farbe Fußhülle Beige Dunkelbraun ³

Größe Fußhülle schmal ³ normal

Bereits vorhandener Fuß

Typ / Größe / Serial-Nr.

Garantie

Art.-Nr.	Bezeichnung
<input type="radio"/> SP-3B5-3=3+3	Garantieverlängerung auf 6 Jahre

Hinweis: Wir bieten Ihnen die Option an, die Garantie auf 6 Jahre zu verlängern. Sie können dadurch die anfallenden Kosten noch besser überblicken und Ihren Aufwand minimieren. Diese Option kann bis spätestens 36 Monate nach Auslieferungsdatum wahrgenommen werden.

Elektronischer Rohradapter (mindestens 1 Stück)

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2R19	Axon-Rohradapter

Fußpassteil

Für Alltagsaktivitäten bitte den Aktivitätsgrad Gering auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Downloadcenter unter [Auswahlhilfe Prothesenfüße](#).

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	RS2-00	Runway Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Dunkelbraun Form: <input type="radio"/> Regulär <input type="radio"/> Sandalenzehe
	RS2-K1	Runway HX Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Dunkelbraun Form: <input type="radio"/> Regulär <input type="radio"/> Sandalenzehe
	F22	Maverick Comfort AT  Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Dunkelbraun
	F21	Maverick Xtreme AT  Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Dunkelbraun
	F23	Maverick Vertical Shock Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Dunkelbraun
	LP2-W2	Freestyle Swim  Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Dunkelbraun

³ Nicht verfügbar bei allen Füßen. Weitere Informationen finden Sie im Katalog „Prothetik untere Extremitäten“ 646K2=D oder unter www.ottobock.com.

⁴ Für Alltagsaktivitäten auswählen.
 Wasser- und korrosionsbeständig

Hinweis: Bei Kombinationen von Prothesenfuß und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fußgrößen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblättern der Fußpassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Kundenservice zur Verfügung.

Genium X3 – Beinprothese. Bestellblatt.

Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme
	4R57	Drehadapter
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar
	4R72=32	Doppeladapter
	4R72=45	Doppeladapter
	4R72=60	Doppeladapter
	4R72=75	Doppeladapter
	4R84	Doppeladapter
	4R40	Torsionsadapter
	4R118	Adapterplatte
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)
	4R89	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm)
	4R111=N	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm)
	4R111	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm)
	4R116	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm)
	4R119	Eingussanker mit Justierkernaufnahme und gewinkeltem Arm
	4R111=T	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm) 
	4R116=T	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm) 
	4R119=T	Eingussanker mit Justierkernaufnahme und gewinkeltem Arm 
	4R119=NT	Eingussanker mit gewinkeltem Arm 
	4R57=WR	Wasserfester Drehadapter 
	4R57=WR-ST	Wasserfester Drehadapter mit Gewinde 
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern 
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme 
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde 
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement 
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern 
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme 
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde 

 Wasser- und korrosionsbeständig

Zubehör

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	4H101	Beugeanschlag (7,5 °)
	4X1	X-Soft
	60X5	BionicLink PC
	757L43	USB-Ladeadapter ⁵
	757L16-4	Netzteil (Ersatzteil)
	4E60	Induktives Ladegerät (Ersatzteil)

Hinweis: Ein Update der X-Soft kann kostenlos unter <http://ottobock.com/de/datastation> heruntergeladen werden.

⁵ Das Ladegerät 4E60 ist nicht im Lieferumfang von 757L43 enthalten und muss für eine zweite vollständige Ladeeinheit mit USB-Anschluss extra bestellt werden.

Datum _____ Ort _____ Unterschrift _____

Die Genium X3 Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414 · prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com