

Genium – Beinprothese. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Techniker _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Gewünschtes Versanddatum _____

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

Prothesenträger

Name _____

Geschlecht Männlich Weiblich Divers

Gewicht _____ kg

Größe _____ cm

Fußgröße _____ cm

Amputationsseite Links Rechts Bilateral

Osseointegration Ja Nein

Mobilitätsgrad

2  3  4 

Amputationsniveau

- Knieexartikulation
- Transfemoral-Oberschenkel
- Hüftexartikulation / Hemipelvektomie

Prothetische Erstversorgung
Anwender wurde zuvor noch nie mit einer Ottobock-Prothese versorgt

Vorversorgung mit Kenevo Interimgelenk

Folgeversorgung

Vorversorgung mit

3C60* Kenevo

Serial-Nr. _____

3C98* / 3C88* C-Leg

Serial-Nr. _____

3B1* Genium

Serial-Nr. _____

3B5-3* Genium X3

Serial-Nr. _____

Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name _____

Zusatzkomponente¹

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk _____

Zweitversorgung²

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk _____

¹ Ausschließliche Bestellung von Zubehörteilen

² Bestellung einer zusätzlichen Prothese

Genium – Beinprothese. Bestellblatt.

Kniegelenk (mindestens 1 Stück)

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	3B1-3	Genium (Volcano Shadow)
	3B1-3=ST	Genium (Volcano Shadow) für Langstumpfversorgung

Im Lieferumfang enthalten: 757L16-4 Netzteil, 4E60 Induktives Ladegerät, 4X259 Montagering für Induktives Ladegerät, 4H100 Beugeanschlag (15 °, beiliegend), 4H103 Beugeanschlag (22,5 °, montiert)

Fußpassteil

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	1A1-2	Empower
	1B1-2	Meridium
	1C10	Terion
	1C11	Terion K2
	1C30-1	Trias
	1C40	C-Walk
	1C50	Taleo 
	1C51	Taleo Vertical Shock
	1C52	Taleo Harmony
	1C53	Taleo Low Profile 
	1C58	Taleo Side Flex 
	1C60	Triton
	1C61	Triton Vertical Shock
	1C62	Triton Harmony
	1C63	Triton Low Profile 
	1C64	Triton Heavy Duty 
	1C68	Triton side flex 
	1D35	Dynamic Motion
	1E95	Challenger 
	1E56	Axtion
	1E57	Lo Rider
	1M10	Adjust

Farbe Fußhülle Beige Dunkelbraun³

Größe Fußhülle schmal³ normal

Bereits vorhandener Fuß

Typ / Größe / Serial-Nr.

Garantie

Art.-Nr.	Bezeichnung
<input type="radio"/> SP-3B1-3=3+3	Garantieverlängerung auf 6 Jahre

Hinweis: Wir bieten Ihnen die Option an, die Garantie auf 6 Jahre zu verlängern. Sie können dadurch die anfallenden Kosten noch besser überblicken und Ihren Aufwand minimieren. Diese Option kann bis spätestens 36 Monate nach Auslieferungsdatum wahrgenommen werden.

Elektronischer Rohradapter (mindestens 1 Stück)

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2R20	Axon-Rohradapter
	2R21	Axon-Rohradapter (Torsionseinheit)

Fußpassteil

Für Alltagsaktivitäten bitte den Aktivitätsgrad Gering auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Downloadcenter unter Auswahlhilfe.

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	RS2-00	Runway Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Dunkelbraun Form: <input type="radio"/> Regulär <input type="radio"/> Sandalenzehe
	RS2-K1	Runway HX Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Dunkelbraun Form: <input type="radio"/> Regulär <input type="radio"/> Sandalenzehe
	F22	Maverick Comfort AT  Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Dunkelbraun
	F23	Maverick Vertical Shock Aktivität: <input type="radio"/> Gering ⁴ <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Hoch Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Dunkelbraun

³ Nicht verfügbar bei allen Füßen. Weitere Informationen finden Sie im Katalog „Prothetik untere Extremitäten“ 646K2=D oder unter www.ottobock.com.

⁴ Für Alltagsaktivitäten auswählen.
 Wasser- und korrosionsbeständig

Hinweis: Bei Kombinationen von Prothesenfuß und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fußgrößen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblättern der Fußpassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Kundenservice zur Verfügung.

Genium – Beinprothese. Bestellblatt.

Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme
	4R57	Drehadapter
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar
	4R72=32	Doppeladapter
	4R72=45	Doppeladapter
	4R72=60	Doppeladapter
	4R72=75	Doppeladapter
	4R76	Doppeladapter
	4R78	Doppeladapter
	4R40	Torsionsadapter
	4R118	Adapterplatte
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)
	4R89	Eingussanker mit Justierkern (3-Arm), drehbar
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm), drehbar
	4R111=N	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm)
	4R111	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm), drehbar
	4R116	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm), drehbar
	4R119	Eingussanker mit Justierkernaufnahme und gewinkeltem Arm, drehbar
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern 
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme 
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde 
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement 
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern 
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme 
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde 

 Wasser- und korrosionsbeständig

Prothesenverkleidung

Protektor: Bitte optional die Komponenten in Größe und Farbe auswählen!

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	4X880=* 3S26	Genium Protektor Größe: <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L Standard-Kosmetik
	3F1=2	Funktioneller Formausgleich inkl. Funktionsüberzieher (99B120) ⁵ Farbe: <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Braun <input type="radio"/> Schwarz Größe: <input type="radio"/> S <input type="radio"/> L

Zubehör

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
	4H99	Beugeanschlag (7,5 °)
	4X1	X-Soft
	60X5	BionicLink PC
	757L43	USB-Ladeadapter ⁶
	757L16-4	Netzteil (Ersatzteil)
	4E60	Induktives Ladegerät (Ersatzteil)
	4X258	Montagewerkzeug für Induktives Ladegerät (Ersatzteil)

Hinweis: Ein Update der K-Soft kann kostenlos unter <http://ottobock.com/de/datastation> heruntergeladen werden.

⁵ Bitte für die Bestellung „Funktioneller Formausgleich“ das separate Bestellblatt (3F1 Funktioneller Formausgleich) beachten.

⁶ Das Ladegerät 4E60 ist nicht im Lieferumfang von 757L43 enthalten und muss für eine zweite vollständige Ladeinheit mit USB-Anschluss extra bestellt werden.

Datum _____ Ort _____ Unterschrift _____

Die Genium Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414 · prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com